




# BisleyRoom

MEHR ALS NUR EIN RAUM



**BISLEY**

# „Jeder hat das Recht auf ein sauberes Arbeitsumfeld.“

## Das Streben nach Perfektion

Bei der Raumgestaltung steht man immer wieder vor zwei Hauptproblemen: Ablenkung durch die Geräuschkulisse und schlechte Raumluftqualität. Aus diesem Grund haben wir einen modularen Arbeitsbereich mit eigenem Belüftungssystem entwickelt, der wahre Stille bietet:

## BisleyRoom

Rückzugsorte und Ruheräume sind in offenen Bürostrukturen essentiell für konzentriertes Arbeiten und ungestörte, ablenkungsfreie Meetings. BisleyRoom ist nicht nur akustisch beruhigt, sondern reduziert mit seiner nach ISO-7-zertifizierten Luftreinhalte-Technologie die Bakterien- und Partikelkonzentration um bis zu 99,9% in der Luft und auf den Oberflächen.

Schlechte Luftqualität in Innenräumen, ein hohes Maß an Bakterien und starke Ablenkung durch die Geräuschkulisse am Arbeitsplatz sind Faktoren, die die Effizienz erheblich beeinträchtigen können und zu häufigeren Krankmeldungen führen. Durch die Nutzung von BisleyRoom können einzelne Mitarbeiter ihr Potenzial voll ausschöpfen, indem Ablenkungen vermieden und Beschwerden durch Staub- und Schimmelallergien gelindert werden.

BisleyRoom ist nicht nur die optimale Lösung für das Büro, sondern auch für öffentliche Bereiche wie Flughäfen und Bahnhöfe, Schulen, Hotels, Einkaufszentren und Krankenhäuser. Lassen Sie uns gemeinsam Innenräume zu einem gesünderen, saubereren und angenehmeren Ort machen, an dem wir unsere Zeit gerne verbringen!

## Die modernsten Kabinen der Welt

Die erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von modernster wissenschaftlicher Technologie löst zahlreiche Probleme, die in der sich ständig ändernden Welt der Raumgestaltung auftreten. Die Ausschaltung störender Geräusche, eine deutliche Verbesserung der Raumluftqualität, die Verringerung der Stressbelastung und die Minimierung von Krankheitsursachen: Kann eine solche Vielzahl an Problemen wirklich mit einem modularen Raum gelöst werden? Ja, mit BisleyRoom ist das möglich!

## Gesundheit und Sicherheit

Kopfschmerzen, tränende Augen und eine laufende Nase, Benommenheit, hartnäckige Krankheiten, mangelnde Konzentration, wenig Energie und unzureichende Effizienz sind sehr wahrscheinlich Symptome für eine schlechte Qualität der Raumluft und unhygienische Arbeitsplätze.

BisleyRoom für ungestörtes Arbeiten nach ISO-7-zertifiziertem Reinraumstandard mit intelligentem Belüftungssystem und der antibakteriellen Blaulichttechnologie WiSDOM AiR beseitigt diese Symptome und verbessert die Lebensqualität in Innenräumen erheblich. Das gesamte Team profitiert von diesen hygienischen Arbeitsbedingungen und bleibt damit gesünder und produktiver.

Wir setzen nur die besten emissionsarmen Materialien und Komponenten ein, um ein sicheres Arbeitsumfeld für den Dauereinsatz zu gewährleisten. Unsere breite Schiebetür und die niedrige Türschwelle bieten einen barrierearmen Zugang zu unseren Räumen für alle Nutzer.

Natürlich ist auch der Brandschutz ein Thema, welches bei der Entwicklung eine tragende Rolle spielte. Das Zubehör für BisleyRoom umfasst einen elektrischen Brandmelder und eine automatische Feuerlöschanlage.

## Kosten für prekäre Gesundheitszustände

Menschen verbringen 80-90% ihrer Zeit in Innenräumen, und erreichen durchschnittlich eine Lebensarbeitszeit von 90.000 Stunden. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden stellen für jedes erfolgreiche Unternehmen einen außerordentlichen Wert dar. Auf der anderen Seite können die Kosten für den Krankenstand in finanzieller wie produktiver Hinsicht starke Auswirkungen haben. Sie riskieren Einbußen in Sachen Kreativität, Produktivität und Erfolg, wenn Ihre Arbeitnehmer unter Erschöpfung leiden oder aufgrund der schlechten Akustik, dem Mangel an Privatsphäre und der schwachen Raumluftqualität ständig abgelenkt werden. BisleyRoom ist die Lösung - mit Reinraumstandard ISO-7-Zertifizierung einzigartig auf dem Weltmarkt.

## Stille neu definieren

Wenn wir über Schalldämmung sprechen, möchten wir, dass jeder in der Lage ist zu verstehen, was unsere Performance in diesem Bereich bedeutet. Wir glauben, dass die einfache Angabe eines dB-Pegels nicht ausreicht, um einen Eindruck von der Leistung zu vermitteln, die von BisleyRoom erwartet werden kann. Durch die Anwendung der neuesten Testmethoden und auf der Grundlage von klar definierten Ergebnissen bieten wir Ihnen die Sicherheit, dass die akustische Performance der BisleyRoom-Produkte nicht nur außergewöhnlich, sondern auch klar und verständlich ist.

Der Ds-Pegel liegt je nach Größe zwischen 26,5 dB und 32 dB. Unser Gruppenraumpegel liegt bei Ds 31,3 dB. Wir arbeiten außerdem mit dem „Sprachübertragungs-Index“ (STI). Dabei handelt es sich um den außerhalb der Struktur wahrnehmbaren Geräuschpegel beim normalen Sprechen. Unser Gruppenraumpegel weist einen beeindruckenden Wert von 0,03 auf, wobei jeder Wert unter 0,05 als perfekt gilt. Alle unsere Anlagen wurden sowohl im Zusammenhang mit den Standard-Hintergrundgeräuschen (42 dBA) als auch mit den allgemein messbaren

niedrigeren Hintergrundgeräuschen (35 dBA) getestet. Bei allen Hintergrundgeräuschen stellt die einmalige Schallabsorption ein funktionelles Arbeitsumfeld für alle Anwendungen sicher. Die akustische Performance unserer Räume erfüllt uns mit Stolz. Betreten Sie einen BisleyRoom und genießen Sie den Klang der neu definierten Stille.

## Modulare Räume

BisleyRoom kann ohne bauliche Veränderungen am bestehenden Gebäude auf- und abgebaut, versetzt und transportiert werden. Wenn Ihr Unternehmen expandiert, renoviert wird oder umzieht, nehmen Sie die Räume einfach mit, ohne Spuren zu hinterlassen. Alle Elemente kommen montagebereit bei Ihnen an und müssen nur noch ausgepackt werden.

Unsere Standardgrößen reichen von PhoneRoom für eine Person bis hin zum XXL BisleyRoom, der für Gruppen von bis zu 10 Personen ausgelegt ist. Wir sind jedoch auch in der Lage, unsere Räume ganz nach Maß an individuelle Anforderungen anzupassen: Wir haben die richtige Option für Sie!

	Bisley AirRoom	Bisley AirRoom PLUS	Bisley CleanRoom	Bisley HealthRoom
Belüftung	manuell	automatisch CO <sub>2</sub> Sensor	automatisch CO <sub>2</sub> Sensor	automatisch CO <sub>2</sub> Sensor
Silent-Tunnel-Technologie	✓	✓	✓	✓
Filter	Vorfilter	Vorfilter	Vorfilter HEPA Filter	Vorfilter HEPA Filter
Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung	✗	✓	✓	✓
Beleuchtung	LED	LED	Antibac White Light	Antibac White Light
WiSDOM AiR Blaulichttechnologie	✗	✗	✓	✓
Antivirus Technologie Nanobeschichtung	✗	✗	✗	✓

## Optionale Ausstattung

- USB- und Datenanschlüsse
- Brandmelder und automatische Pulverlöschanlage
- Klimaanlage und Heizung
- Bisley Einrichtungslösungen



# „Im BisleyRoom werden Sie zu einer besseren Version Ihrer selbst.“

## Keine Kompromisse

Ihr Unternehmen, Ihre Belegschaft, Ihr Erfolg...

Warum sollten Sie da Kompromisse eingehen? Wir lieben unsere Arbeit. Weil unsere Technologie etwas bewirkt!

Das BisleyRoom Portfolio lässt keinen Platz für Bakterien, schlechte Luftqualität und störende Geräusche. Wir bieten die Grundlagen, mit denen Sie und Ihr Team sich auf den Erfolg konzentrieren können.

Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben?

### Intelligente Belüftung

Durch die Vorfilter am Eingang unseres Belüftungssystems werden größere Partikel bereits entfernt. Beim Austritt aus dem Tunnelsystem wird die Luft über einen effizienten HEPA-Filter geführt, der dann kleinere Partikel und Verunreinigungen entfernt. Atmen Sie tief durch und füllen Sie Ihre Lunge mit reiner Luft.

Die Leistung des vollautomatischen Belüftungssystems wird über einen CO<sup>2</sup>-Sensor gesteuert. Steigt der CO<sup>2</sup>-Gehalt aufgrund einer Erhöhung der Personenanzahl im Raum, wird der Luftstrom erhöht. Die Luft bleibt frisch. Und wir meinen es so, wenn wir sagen: Je mehr, desto besser.

### Sandwich-Plattenverkleidung

Wir haben das ultimative Gleichgewicht zwischen struktureller Masse und Performance ermittelt. Unsere Sandwich-Plattenstruktur minimiert akustische „Lecks“ und bietet dennoch Effizienz in Sachen Platzbedarf und Gewicht. Dies ist nur einer der Gründe, warum unsere Räume großartig aussehen und hervorragend funktionieren.

### Verdecktes Nivelliersystem

Auch bei einem nicht vollständig ebenen Boden Ihrer Immobilie besteht kein Anlass zur Sorge. Unser cleveres Design beseitigt Unebenheiten, so dass die Schallschutzleistung in keiner Weise beeinträchtigt wird.

### Silent-Tunnel-Technologie

Die Belüftung im BisleyRoom ist hervorragend. Mit unserer akustischen Silent-Tunnel-Technologie und dem doppelten Filtersystem arbeitet sie leise und effizient. Das Belüftungssystem ist mit Schalldämpfern ausgestattet, die Geräusche reduzieren. Die Luft strömt erst durch den Silent Tunnel, bevor sie den Raum erreicht. Reine Luft in einem lautlosen Strom, wie eine sanfte Brise in den Bergen.

### Brandschutz

Für Bisley hat Ihre Sicherheit absolute Priorität. Dies zeigt sich auch beim Brandschutz. Das Zubehör für unsere Räume umfasst einen elektrischen Brandmelder und eine automatische Feuerlöschanlage. Profitieren Sie neben den Vorteilen bei Gesundheit und Wohlbefinden auch von der inneren Ruhe und Sicherheit.

### WISDOM AiR (CleanRoom)

Die blauen Desinfektionsleuchten von WISDOM AiR zerstören Bakterien. Die innovative Technologie erzeugt eine starke antimikrobielle Wirkung, die für bis zu 99,9% der Mikroben tödlich, für Mensch und Material jedoch völlig harmlos ist. Sie verlassen Ihr Büro am Abend und kehren am nächsten Tag an einen automatisch desinfizierten Arbeitsplatz zurück.

### ANTIBAC (CleanRoom)

Wenn Sie Ihren BisleyRoom betreten, schaltet das blaue Licht WISDOM AiR auf die helle Beleuchtung ANTiBAC um. Bei diesem Licht lässt es sich angenehmer arbeiten, da ANTiBAC nicht flimmert und ein anregendes reinweißes Licht bereitstellt. Das präzise gesteuerte Spektrum von ANTiBAC-Lichtanlagen wurde wissenschaftlich getestet und begrenzt nachweislich das Wachstum von Mikroben.

### EcoFelt

Der EcoFelt ist ein wichtiges Element bei der Erreichung einer hervorragenden Schallabsorption. Dieses umweltfreundliche Element, das zu 90% aus Wolle besteht, ergänzt unser funktionelles Design und bietet Ihnen Komfort und Stille in einem perfekten Paket.


### Zweifachverglasung mit Akustikmembran

Mit den großen Glaselementen wird das offene Raumgefühl und der Einfall von Tageslicht nicht eingeschränkt. Die Zweifachverglasung umfasst zwei 8 mm starke Glasscheiben mit einer dazwischen liegenden Akustikmembran. Die Atmosphäre wird stark verbessert, wenn Licht durch einen Innenraum strömen kann.

### Doppelschicht-Schiebetürensysteem

Unser einzigartiges, federbelastetes Doppelschicht-Schiebetürensysteem verfügt über einen großen Spalt zwischen beiden 5 mm starken Scheiben, in dem die Luft beim Schließen eingeschlossen und damit die akustische Performance weiter optimiert wird. Der Zugang zum Room ist mit der sehr niedrigen Schwelle und der breiten Öffnung barrierearm. Wir hoffen, Ihr Tag verläuft so reibungslos, wie unsere Schiebetüren.

## Schädliche Partikel in 1000 Litern Luft



## Die Fakten



Menschen verbringen **80-90%** ihrer Zeit in Innenräumen.



Der durchschnittliche Mensch kommt auf eine Lebensarbeitszeit von **90.000 Stunden**.



Arbeitgeber, die sich nicht um die Belange ihrer **wichtigsten Ressource** kümmern, werden künftig kaum Chance auf dem Markt haben.

## Die Vorteile



Für ein angenehmes Gefühl.



Beugt Kopfschmerzen vor.



Ermöglicht lange Besprechungen.



Für die Reduzierung des Krankenstandes sowohl kurz- als auch langfristig.



## AirRoom | XS | 1m<sup>2</sup>

BisleyRoom XS ist der perfekte Rückzugsort bei geringem Platzangebot und eine großartige Ergänzung für jedes Großraumbüro. In der kleinsten Ausführung lassen sich ungestört Telefongespräche führen oder ohne Ablenkung am Laptop arbeiten.



### Technische Daten

Maße:	H 2200 x B 1100 x T 1100 mm
Innenabmessungen:	H 2000 x B 1000 x T 1000 mm
Schallabsorption:	STI: 0,08 - Ds: 26,5 dB (39 dB Rw, Lab.)
Verglasung:	Schallschutz-Sicherheitsglas
Tür:	Flügeltür B 900 mm, Seite wählbar
Innenraum:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Außenbereich:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Tisch:	H 1000 mm
Belüftung:	20 l/Sek.
Beleuchtung:	LED
Anschlüsse:	Steckdose, Bewegungssensor
Optionen:	USB-Aufladung + RJ45, integriertes Radio
AirRoom PLUS:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung
CleanRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WiSDOM AiR Blaulichttechnologie
HealthRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WiSDOM AiR Blaulichttechnologie Antivirus Technologie (Nanobeschichtung)

### Farben:

**Rahmen**

- schwarz
- weiß
- RAL Classic mit Aufpreis

**Boden**

- lichtgrau
- anthrazitgrau

**EcoFelt**

- reinweiß
- lichtgrau
- anthrazitgrau

**EcoFelt mit Aufpreis**

- 12 verschiedene Farboptionen

**Modulaufbau**

5

## AirRoom | S | 2m<sup>2</sup>

BisleyRoom S eignet sich ideal für Einzelgespräche, ungestörte Telefonate oder stille Arbeitsplätze. Mit ihren kompakten Abmessungen können diese Räume nahezu überall aufgestellt werden - für sofortige Ungestörtheit und konzentriertes Arbeiten. Geeignet für 1-2 Personen.



### Technische Daten

Maße:	H 2400 x B 2100 x T 1100 mm
Innenabmessungen:	H 2200 x B 2000 x T 1000 mm
Schallabsorption:	STI: 0,03 - Ds: 30,6 dB (43-46 dB Rw, Lab.)
Verglasung:	Schallschutz-Sicherheitsglas
Tür:	Schiebetür (43dB Rw), Seite wählbar
Innenraum:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Außenbereich:	melaminharzbeschichteter Holzspanwerkstoff optional akustische Verkleidung EcoFelt
Aufbau:	modulares Design, 5 Optionen
Belüftung:	40 l/Sek.
Beleuchtung:	LED
Anschlüsse:	4 x fehlerstromgeschützte Steckdosen
Optionen:	USB-Aufladung + RJ45, Bewegungssensor, Radio
AirRoom PLUS:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung
CleanRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WiSDOM AiR Blaulichttechnologie
HealthRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WiSDOM AiR Blaulichttechnologie Antivirus Technologie (Nanobeschichtung)



### Farben:

**Rahmen**

- schwarz
- weiß
- RAL Classic mit Aufpreis

**Boden**

- lichtgrau
- anthrazitgrau

**EcoFelt**

- reinweiß
- lichtgrau
- anthrazitgrau

**EcoFelt mit Aufpreis**

- 12 verschiedene Farboptionen

**Modulaufbau**

1 2 3  
4 5



## AirRoom | M | 4m²

BisleyRoom M bietet Platz für ein privates Büro, einen ungestörten Arbeitsplatz für 1-2 Personen oder einen perfekten Bereich für Meetings mit bis zu 4 Personen. Privatsphäre und Funktionalität in einem praktischen Raum.



### Technische Daten

Maße:	H 2400 x B 2100 x T 2100 mm
Innenabmessungen:	H 2200 x B 2000 x T 2000 mm
Schallabsorption:	STI: 0,03 - Ds: 31,3 dB (43-46 dB Rw, Lab.)
Verglasung:	Schallschutz-Sicherheitsglas
Tür:	Schiebetür (43db Rw), Seite wählbar
Innenraum:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Außenbereich:	melaminharzbeschichteter Holzspanwerkstoff optional akustische Verkleidung EcoFelt
Aufbau:	modulares Design, 5 Optionen
Belüftung:	60 l/Sek.
Beleuchtung:	LED
Anschlüsse:	4 x fehlerstromgeschützte Steckdosen
Optionen:	USB-Aufladung + RJ45, Bewegungssensor, Radio
AirRoom PLUS:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung
CleanRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÁ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie
HealthRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÁ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie Antivirus Technologie (Nanobeschichtung)

### Farben:




## AirRoom | L | 6m²

BisleyRoom L bieten viel Raum für erfolgreiche Besprechungen mit bis zu 6 Personen oder ein großes privates Büro für diejenigen, die etwas mehr Einrichtung brauchen. Schalldicht und geräumig!



### Technische Daten

Maße:	H 2400 x B 3100 x T 2100 mm
Innenabmessungen:	H 2200 x B 3000 x T 2000 mm
Schallabsorption:	STI: 0,03 - Ds: 31,3 dB (43-46 dB Rw, Lab.)
Verglasung:	Schallschutz-Sicherheitsglas
Tür:	Schiebetür (43db Rw), Seite wählbar
Innenraum:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Außenbereich:	melaminharzbeschichteter Holzspanwerkstoff optional akustische Verkleidung EcoFelt
Aufbau:	modulares Design, 5 Optionen
Belüftung:	100 l/Sek.
Beleuchtung:	LED
Anschlüsse:	4 x fehlerstromgeschützte Steckdosen
Optionen:	USB-Aufladung + RJ45, Bewegungssensor, Radio
AirRoom PLUS:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung
CleanRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÁ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie
HealthRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÁ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie Antivirus Technologie (Nanobeschichtung)



### Farben:





## AirRoom | XL | 9m<sup>2</sup>

BisleyRoom XL ist groß genug für Gruppenmeetings mit bis zu 8 Personen oder für ein privates Büro mit einem Sofa, einem Schreibtisch und Stühlen. Brainstorming-Sitzungen waren noch nie so erfolgreich.



### Technische Daten

Maße:	H 2400 x B 3100 x T 3100 mm
Innenabmessungen:	H 2200 x B 3000 x T 3000 mm
Schallabsorption:	STI: 0,03 - Ds: 32 dB (43-46 dB Rw, Lab.)
Verglasung:	Schallschutz-Sicherheitsglas
Tür:	Schiebetür (43db Rw), Seite wählbar
Innenraum:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Außenbereich:	melaminharzbeschichteter Holzspanwerkstoff optional akustische Verkleidung EcoFelt
Aufbau:	modulares Design, 5 Optionen
Belüftung:	120 l/Sek.
Beleuchtung:	LED
Anschlüsse:	4 x fehlerstromgeschützte Steckdosen
Optionen:	USB-Aufladung + RJ45, Bewegungssensor, Radio
AirRoom PLUS:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung
CleanRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie
HealthRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie Antivirus Technologie (Nanobeschichtung)

### Farben:



## AirRoom | XXL | 12m<sup>2</sup>

BisleyRoom XXL sind die ultimativen Räume für dynamische Meetings mit bis zu 10 Teilnehmern. Hier können Sie Ihr gesamtes Team einbinden. Im Rahmen der individuellen Einzelnutzung können Sie von hier aus Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung ohne Einschränkungen oder Ablenkung leiten: mit der Freiheit, auch mal die Beine auszustrecken.



### Technische Daten

Maße:	H 2400 x B 4100 x T 3100 mm
Innenabmessungen:	H 2200 x B 4000 x T 3000 mm
Schallabsorption:	STI: 0,03 - Ds: 32 dB (43-46 dB Rw, Lab.)
Verglasung:	Schallschutz-Sicherheitsglas
Tür:	Schiebetür (43db Rw), Seite wählbar
Innenraum:	Akustische Verkleidung EcoFelt
Außenbereich:	melaminharzbeschichteter Holzspanwerkstoff optional akustische Verkleidung EcoFelt
Aufbau:	modulares Design, 5 Optionen
Belüftung:	150 l/Sek.
Beleuchtung:	LED
Anschlüsse:	4 x fehlerstromgeschützte Steckdosen
Optionen:	USB-Aufladung + RJ45, Bewegungssensor, Radio
AirRoom PLUS:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung
CleanRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie
HealthRoom:	automatische Belüftung mit CO <sub>2</sub> Sensor 2-Filter-System (Vorfilter + HEPÄ Filter) Reinraumklasse ISO-7-Zertifizierung Antibac White Light WISDOM AiR Blaulichttechnologie Antivirus Technologie (Nanobeschichtung)



### Farben:



**Bisley GmbH**  
Wiesenstraße 70 A3  
40549 Düsseldorf

T +49 (0)211 87541 600  
F +49 (0)211 87541 899  
E [info@bisley.de](mailto:info@bisley.de) | [www.bisley.de](http://www.bisley.de)

**BISLEY**